



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.НЕ06.Н01409

Срок действия с 23.01.2023

по 22.01.2026

№ 0025828

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НЕ06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Пресс-системы NiroSan, NiroTherm, NiroSan-ECO, NiroSan-F, NiroSan-SF из нержавеющей стали (см. Приложение № бланков0008571, 0008572), торговой марки SANHA. Серийный выпуск.

КОД ОК
24.20.33, 24.20.40

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Спецификация изготовителя. ГОСТ 11068-81 п.п. 1.4-1.6, 2.1, 2.3, 2.5, 2.7, 2.10. DIN EN 10312:2002 п.п. 8.8.1, 8.8.4, 8.85 (сортамент)

КОД ТН ВЭД
7306402009,
7307299009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SANHA GmbH & Co. KG.. Адрес: ГЕРМАНИЯ, Im Teelbruch 80, 45219 Essen..

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «ЗАНА РУС». ОГРН: 1077758601381, ИНН: 7714706281, КПП: 771401001.

Адрес: 125319, РОССИЯ, г. Москва, ул. Черняховского, д. 16, оф. 1301, телефон: +7 495 789 7077, адрес электронной почты: rus@sanha.com.

НА ОСНОВАНИИ

1. Протоколов испытаний № 53/21, №54/21 от 24.02.2021 г. выданных ИЛ ООО «Юлта-комплекс», аттестат аккредитации №ВУ/112 1.1744. 2. Протоколов испытаний №101/22, №102/22 от 04.04.2022 г. выданных ИЛ ООО «Юлта-комплекс», аттестат аккредитации №ВУ/112 1.1744. 3. Заключение №18-30/2021/224 от 11.02.2021 г. ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Республики Беларусь. 4. Свидетельства о государственной регистрации №ВУ.70.06.01.013.Е.000336.02.21 от 12.02.2021 г. ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Спецификация изготовителя, DIN EN 10312, 1254-7, DVGW 541. Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

А.В. Босик
подпись

А.В. Босик
инициалы, фамилия

Эксперт

А.А. Белянин
подпись

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008571

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС DE.НЕ06.Н01409

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
24.20.33. 24.20.40	Пресс-система NiroSan, состоящая из труб серии 9000 диаметром от 15 до 168,3 мм из нержавеющей стали 1.4404 / AISI 316L и пресс-фитингов серии 9000 из нержавеющей стали для питьевого водоснабжения, отопления, водоотведения, систем охлаждения, пожаротушения и промышленности, или серии 17000 из нержавеющей стали для газоснабжения, или серии 18000 из нержавеющей стали для отопления, пожаротушения, нефтепродуктов и промышленного применения;	Спецификация производителя, DIN EN 10312, 1254-7, DVGW 541
24.20.33. 24.20.40	Пресс-система NiroTherm, состоящая из труб серии 9100 диаметром от 15 до 168,3 мм из нержавеющей стали 1.4301 / AISI 304 и пресс-фитингов из нержавеющей стали серии 9100 и 9800 для отопления, водоотведения, систем охлаждения, пожаротушения, нефтепродуктов и промышленного применения;	Спецификация производителя, DIN EN 10312, 1254-7
24.20.33. 24.20.40	Пресс-система NiroSan-ECO, состоящая из труб серии 9600 диаметром от 15 до 168,3 мм из нержавеющей стали 1.4404 / AISI 316L и пресс-фитингов серии 9000 из нержавеющей стали для питьевого водоснабжения, отопления, водоотведения, систем охлаждения, пожаротушения и промышленности, или серии 17000 из нержавеющей стали для газоснабжения, или серии 18000 из нержавеющей стали для отопления, пожаротушения, нефтепродуктов и промышленного применения;	Спецификация производителя, DIN EN 10312, 1254-7
24.20.33. 24.20.40	Пресс-система NiroSan-F, состоящая из труб серии 9700 диаметром от 15 до 168,3 мм из нержавеющей стали 1.4521 / AISI 444 и	Спецификация производителя, DIN EN 10312, 1254-7



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ **0008572**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС DE.НЕ06.Н01409

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	пресс-фитингов серии 9000 из нержавеющей стали для питьевого водоснабжения, отопления, водоотведения, систем охлаждения, пожаротушения и промышленности, или серии 17000 из нержавеющей стали для газоснабжения, или серии 18000 из нержавеющей стали для отопления, пожаротушения, нефтепродуктов и промышленного применения;	
24.20.33. 24.20.40	Пресс-система NiroSan-SF, состоящая из труб серии 19000 диаметром от 15 до 168,3 мм из нержавеющей стали 1.4404 / AISI 316L и пресс-фитингов серии 19000 из нержавеющей стали для промышленного применения	Спецификация производителя, DIN EN 10312, 1254-7



Руководитель органа
Эксперт

А.В. Босик
 подпись
А.А. Белянин
 подпись

А.В. Босик
 инициалы, фамилия
А.А. Белянин
 инициалы, фамилия