

**СВОБОДНЫЙ ВЫБОР ПРЕСС-ИНСТРУМЕНТА!
НЕЗАПРЕССОВАННО – НЕГЕРМЕТИЧНО!**



SANHA[®]-Therm

12 мм – 108 мм

**Пресс-система из оцинкованной стали для
отопления, сжатого воздуха и систем охлаждения.**

SANHA[®]

www.sanha.ru

ПРЕСС-СИСТЕМА SANHA® -Therm

СОВМЕСТИМОСТИ С ПРЕСС-ИНСТРУМЕНТАМИ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРИ СОХРАНЕНИИ ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ



✓ Полная совместимость!

Прессование пресс-системы **SANHA® -Therm** можно осуществлять всеми пресс-насадками и пресс-машинами, предусмотренными для металлических соединений, тип М-ММ (до 54 мм включительно).


✓ Незапрессованно – негерметично!

Конструкция пресс-системы **SANHA® -Therm** обеспечивает отсутствие герметичности если соединение осталось незапрессованным по оплошности монтажника.

✓ Близкий к окружности профиль сечения после прессования!



- 8 граней прессования до 35 мм
- 9 граней прессования до 54 мм
- «Лимонообразный» профиль до 108 мм

За счёт благоприятной, выполненной в форме полукругов деформации трубы после пресс-соединения, пресс-система **SANHA® -Therm** особенно надёжно защищена против гидроударов.



✓ Гарантия высокого качества пресс-соединения!

SANHA® гарантирует герметичность соединения!



8-гранный
профиль
12 мм до 35 мм

9-гранный
профиль
42 мм и 54 мм

«Лимонообразный»
профиль
76,1 мм до 108 мм

✓ Широкая программа для различных систем: отопления, сжатого воздуха * и систем охлаждения!

Пресс-система **SANHA® -Therm** гарантирует быстрый монтаж, высокое качество соединений и обеспечивает абсолютные показатели надёжности на всех размерах от 12 мм до 108 мм. без каких либо вспомогательных средств, например, втулок, гаечного ключа или др. При этом широкий ассортимент пресс-фитингов позволяет решить любые практические задачи возникающие на уровне проектирования и монтажа в разных областях применения.



✓ Возможность комбинирования!

Фитинги системы **SANHA® -Therm** совместимы с трубами из нержавеющей стали **NiroTherm®** (для закрытых контуров трубопроводов).



